

# Procedura Postępowania Rejestracji w Przypadku Wykrycia Osoby Zakażonej- COVID19- środki ochrony osobistej podczas podejrzenia pacjenta na podstawie wywiadu epidemiologicznego

1. Pracownik rejestracji zakłada maseczkę ochronną( zał. Nr 1), następnie zakłada gogle(zał. Nr 2),na końcu zakłada rękawiczki (zał. Nr 3) i podaje maseczkę ochronna pacjentowi z podejrzeniem koronawirusa.
2. Pracownik rejestracji Przeprowadza pacjenta do gabinetu D2 informując go o zakazie dotykania przestrzeni wokół siebie.
3. W tym czasie drugi pracownik rejestracji informuje lekarza w trybie natychmiastowym o zaistniałej sytuacji podając numer gabinetu gdzie został zaprowadzony pacjent.
4. Pracownik rejestracji wprowadza pacjenta do gabinetu D2 i zamyka drzwi.
5. Pracownik rejestracji udaje się do gabinetu D3 otwierając drzwi poprzez zbliżenie się do czytnika kart (nie dotykając karty ręką) oraz popchnięcie drzwi łokciem.
6. Pracownik rejestracji ściąga odzież ochronną w następującej kolejności (zał. Nr 3):
  - \* ściąga rękawiczki (zał. Nr5)
  - \*myje i dezynfekuje ręce wg obowiązujących norm
  - \*zakłada nowe rękawiczki
  - \* ściąga gogle (zał. Nr 6)
  - \*ściąga maseczkę (zał. Nr 7)
  - \*ściąga rękawiczki
7. Odzież ochronną wyrzuca do kosza z czerwonym workiem poprzez naciśnięcie nogą schodka.
8. Ponownie myje i dezynfekuje ręce
9. Po tych czynnościach czeka w gabinecie na przybycie lekarza

# Załącznik Nr 1 Noszenie maski chirurgicznej

Jeśli maska zastępcza (maska chirurgiczna) jest noszona, jako zamiennik (ryc. 1), ważne jest, aby prawidłowo umieścić ją na twarzy i wyregulować za pomocą metalowego klipsa na nosie (ryc. 2) w celu uzyskania odpowiedniego dopasowania

Ryc. 1



Ryc. 2



## Załącznik Nr 2 Noszenie okularów z zausznikami

- Jeśli używane są gogle z plastikowymi zausznikami, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i dobrze pasują (ryc. 3).

Ryc.3



## Załącznik Nr 3 Noszenie rękawic


Po okularach następne są rękawiczki. Podczas noszenia rękawic ważne jest, aby naciągnąć rękawicę, aby zakryła nadgarstek na mankietach fartucha (ryc. 4). Dla osób uczulonych na rękawice lateksowe powinna być dostępna opcja alternatywna, na przykład rękawiczki nitrylowe

Ryc. 4




# Załącznik Nr 4 Kolejność zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej (ryc. nr 5)

Ryc.5



# Załącznik Nr 5 Zdjęcie rękawic – krok 1 do 8 (ryc. nr 6)

Ryc. 6



Konsultant Krajowy  
w dziedzinie  
medycyny rodzinnej

# Załącznik Nr 7 Zdjęcie maski (kroki od 1 do 4) (ryc. nr 8)

Ryc.8



# Załącznik Nr 6 Zdjęcie okularów z plastikowymi zausznikami (ryc. nr 7)

Ryc.7

